虎刺帕® CogCAP 认知增强仪



温和物理作用
舒适体验

佩戴舒适
操作简单

轻巧便携
多场景适用

日常电子用品
安心使用

一、产品简介

感谢您选择虎刺帕® CogCAP认知增强仪。

本产品是一款通过温和的微电流物理作用，带来头部放松感受的日常电子用品，适用于日常工作、学习后的头部舒缓。

适用场景：办公间隙、学习间歇、居家休闲时使用。请勿在睡眠中使用。

产品特点：

- 温和物理作用，舒适体验
- 佩戴舒适，操作简单
- 轻巧便携，多场景适用

二、产品组成

序号	名称	数量	
1	CogCAP认知增强仪 主机	1台	
2	定位帽（含海绵电极片）	1个	
3	电极线	1条	
4	专用润湿液	1瓶	
5	USB充电线	1条	
6	使用手册	1份	

三、使用方法

使用前准备

1. 确保设备电量充足。
2. 润湿海绵：将海绵片放入附赠的专用润湿液中浸泡约5秒，
   取出后轻轻挤去多余水分（以不滴水为宜），然后装入电极片。

- 注：润湿液用完后，可用食用盐与纯净水配制（约一小勺盐兑半杯水）。

使用步骤



1. 将电极线一端插入主机输出接口，
   另一端连接电极片。



2. 将电极片放置到定位帽指定位置，
   佩戴定位帽，调整至正确的位置。



3. 打开电源开关，选择个人感觉
   舒适的档位(建议1档)。



4. 建议单次使用时长不超过20分钟。
   (建议第一次体验1档10分钟)。



5. 使用完毕后，关闭电源，取下
   定位帽，拔出电极线。

四、产品维护

1. 主机表面可用柔软的干布擦拭，请勿使用化学溶剂。
2. 海绵片可定期用清水冲洗，自然晾干后重复使用。
3. 请勿将主机浸泡在水中。
4. 长期不使用时，请将设备存放在阴凉干燥处。



五、产品规格



产品名称	CogCAP认知增强仪
型号	CogCAP
输出强度	≤ 2mA（峰值，微弱物理电信号）
单次建议时长	≤ 20分钟
充电方式	【USB Type-C 充电接口】
净重	【1500g】
尺寸	【248 mm × 197 mm × 112 mm】

六、郑重提醒 —— 使用安全须知

请您在使用本产品前，务必仔细、完整阅读以下内容。

本产品为日常电子用品，非医疗器械，不具备疾病治疗、医疗理疗功效。以下提醒旨在帮助您判断是否适合使用本产品，以及如何安全使用。

（一）请您首先判断：是否属于以下任何一类人群？如果您符合以下任何一条，请勿使用。

1. 体内植入电子仪器者

- 心脏起搏器、植入式除颤器
- 人工耳蜗、脑起搏器、脊髓刺激器
- 胰岛素泵、迷走神经刺激器
- 其他任何植入体内的电子医疗设备

原因： 本产品工作时会产生微弱电信号，可能影响上述设备的正常工作，造成严重后果。

2. 头部曾受创伤或患有脑部疾病者

- 中风（脑梗死、脑出血）病史
- 脑溢血病史
- 颅脑损伤史（如车祸、跌落、撞击导致的头部外伤、脑震荡等）
- 癫痫病史，或曾有不明原因的抽搐、痉挛、意识丧失
- 脑肿瘤（良性或恶性）
- 颅内动脉瘤、脑血管畸形
- 颅内感染史（如脑膜炎、脑炎）
- 脑积水、颅内压增高史

原因： 脑部对电信号较为敏感，上述情况可能增加不适风险。

3. 患有严重慢性疾病者

- 高血压（尤其是血压控制不稳定、波动大者）
- 严重心脏病：心力衰竭、严重心律失常（如房颤、室性早搏频繁）、冠心病（不稳定心绞痛、心肌梗死史）、心肌病、心脏瓣膜病
- 严重肺部疾病：慢性阻塞性肺疾病（COPD）、肺心病、呼吸衰竭
- 严重肝病：肝硬化、肝功能衰竭
- 严重肾病：肾功能衰竭、透析治疗中
- 糖尿病（尤其是血糖控制极不稳定、有严重并发症者）
- 严重贫血或出血性疾病（如血友病、血小板减少症）
- 甲状腺功能异常（甲亢或甲减未控制稳定者）
- 自身免疫性疾病活动期（如系统性红斑狼疮、多发性硬化等）
- 恶性肿瘤（正在接受放化疗或身体极度虚弱者）

原因： 上述疾病可能导致身体对刺激的耐受力下降，或存在未被发现的脑部风险。

4. 特殊生理时期人群

- 孕妇、哺乳期女性禁止使用
- 12 周岁以下儿童禁止使用
- 65 周岁以上高龄老人

六、郑重提醒 —— 使用安全须知

5. 正在服用特定药物者

- 抗癫痫药物（如卡马西平、丙戊酸钠、苯妥英钠等）
- 抗凝药物（如华法林、阿司匹林、氯吡格雷等）
- 抗抑郁药、抗焦虑药
- 镇静类药物
- 免疫抑制剂
- 化疗药物

原因：某些药物可能影响大脑的基本电活动，或使身体对刺激的反应发生变化。

6. 有精神心理类诊断或正在接受心理治疗者

- 确诊的抑郁症、焦虑症、双相情感障碍、强迫症、惊恐障碍等
- 正在接受心理治疗、精神科药物治疗
- 有自杀意念或自伤行为史

特别提醒：如果您正在经历严重的情绪困扰，请务必优先寻求专业心理医生或精神科医师的帮助。本产品不能替代专业治疗。

7. 头部区域存在以下情况者

- 头部皮肤破损、溃疡、皮疹、感染、烫伤、冻伤
- 头部有金属植入物（如钛板、钛钉、动脉瘤夹、人工颅骨等）
- 头部有金属饰品（发夹、耳环、鼻钉、舌钉、眼镜等）——使用前请摘下
- 头部近期做过手术（包括颅脑手术、头皮手术、植发等）
- 头部区域存在痛觉过敏（对轻微触碰即感到疼痛）

（二）请您评估：当前身体状态是否适合使用？

即使您不属于上述任何一类人群，在每次使用前，也请确认以下状态：

以下情况，请暂缓使用，待身体恢复后再用：

- 正在发热（体温 ≥ 37.3℃）
- 严重腹泻、呕吐，导致体内水分、电解质丢失
- 极度疲劳、虚弱，或处于醉酒状态
- 严重缺乏睡眠（连续熬夜、失眠后）
- 情绪极度波动（大怒、大喜、大悲后）
- 刚进行过剧烈运动，身体尚未平复
- 刚洗过热水澡，身体处于高温状态

以下情况，请立即停止使用：

- 使用过程中出现头晕、恶心、心慌、胸闷、气短
- 使用过程中出现头痛明显加剧（而非温和的刺激感）
- 使用过程中出现刺痛、灼伤感（非正常的温和触感）
- 使用过程中出现肌肉抽搐、痉挛
- 使用过程中出现意识模糊、视力模糊、耳鸣
- 使用后血压明显升高或心律不齐
- 使用后不适感持续不退或逐渐加重
- 使用后出现明显不适

（三）使用环境与操作安全提醒

- **请勿在以下场景使用**：
  - 驾驶车辆、操作危险机械、高空作业
  - 洗澡、游泳、泡澡、接触水源
  - 睡眠中（建议在清醒、安静状态下使用）
  - 雷雨天气
  - 接近强电磁场环境（如微波炉、MRI 设备附近）
- **请勿与他人共用**：本产品为个人使用设计，共用可能带来卫生风险。
- **请勿擅自改装、拆卸**：任何非官方授权的改装可能导致故障或安全风险。
- **请将产品置于儿童无法触及处**：防止儿童误用、误食小部件。

七、常见问题解答

Q：使用时会有什么感觉？
A：大多数人使用时会感觉到轻微的温和触感，属于正常现象。建议从低档位开始，逐步调整至舒适状态。

Q：每天可以使用多少次？
A：建议根据个人舒适感自行控制使用频率，1天不超过1次，1次10-20分钟请勿长时间连续使用。

Q：润湿液用完了怎么办？
A：可用食用盐与纯净水配制，（0.9% 氯化钠溶液，即每 100 毫升纯净水加入 0.9 克食用盐。）



Q：可以用自来水代替吗？
A：不建议，自来水含杂质，影响使用效果，建议使用官方润湿液。

Q：使用后没有特别感觉，正常吗？
A：正常。每个人感受不同，本产品属纯物理作用体验。

Q：如果使用后感觉不适怎么办？
A：请立即停止使用，查验是否有禁忌症误操作。

八、说明

- 本产品为普通电子日常用品，不具备治疗功能，不能替代医疗器械、药品或专业医疗行为。
- 以上提醒仅为部分已知风险，不可能涵盖所有个体差异。如果您对自己的健康状况是否适合使用本产品有任何疑问，请务必咨询执业医师。
- 使用者一经使用，视为已阅读、理解并接受本手册全部内容。如因未遵守本提醒而导致任何不良后果，由使用者自行承担责任。

九、联系方式

虎刺帕数智科技（浙江）有限公司
客服电话：19239553356
电子邮箱：anton@chutzpah-edu.com
官方网站：www.chutzpah-tech.cn